



# Stores bannettes, Marquisolettes & Stores corbeilles

Protégez-vous du soleil, conservez la vue



# Stores bannes, Marquises & Stores corbeilles

Protégez-vous du soleil, conservez la vue


Stores bannes; l'un des premiers produits de protection solaire sur le marché. Marquises; une traduction moderne. Stores corbeilles; le pendant nostalgique. Ensemble, elles sont à l'origine de la popularité persistante des protections solaires de façade. Extrêmement efficaces pour protéger du soleil (rasant), sans perdre la vue vers l'extérieur. Une store bannette est diagonale par rapport à la façade, pour protéger efficacement du soleil. Une marquise s'ouvre d'abord verticalement pour ensuite tomber en diagonale. Une store corbeille tombe en arc. Grâce à son design unique, elle protège non seulement de la lumière directe mais aussi des rayons de soleil latéraux. Ainsi, vous pouvez créer encore plus d'ombre.

A cause de leur efficacité et la possibilité de les utiliser en hauteur, ces produits se prêtent parfaitement à une protection solaire dans le cadre de gros projets. Pensez par exemple aux bâtiments scolaires, aux immeubles de bureaux et aux hôpitaux. Les stores bannes, marquises et stores corbeilles sont-elles utilisables uniquement dans le cadre de gros projets? Non, bien entendu! Chez vous aussi, profitez de tous les avantages que ces champions de la protection solaire peuvent offrir. Laissez-nous vous faire découvrir notre offre.

Store bannette Vista Comfort	4
Store bannette Vista Elégance	6
Store bannette Vista Favorite	8
Marquise Compact	10
Marquise Extra	12
Marquise Excellent	14
Stores corbeilles	16
Toile de acryl Tibelly	18
Certifications	20
Impression l'ambiance	22

## Stores bannettes

Cette protection solaire traditionnelle est toujours d'actualité en raison de sa conception efficace. Pensée pour protéger efficacement du soleil, sans perdre la vue vers l'extérieur ou l'intérieur pour autant. Une store bannette est positionnée en diagonale par rapport à la façade. La toile est fixée dans le cadre avant et s'ouvre grâce aux bras. Ceux-ci s'ouvrent à un angle maximal de 90° mais également à tous les angles intermédiaires. Les bras de store bannette ont une fonction distinctive. Il existe un certain nombre de bras standard et spéciaux qui présentent chacun leur propre avantage. Faites votre choix parmi des bras résistants au vent, à suspension pneumatique, coulissants et de balcon. Demandez à votre distributeur quel produit correspond le mieux à votre situation en termes de protection solaire.




## Marquisolettes

Une marquisolette est une traduction moderne de la bannette à projection traditionnelle. En raison de la popularité croissante des protections solaires verticales, qui permettent de protéger également du soleil rasant, nous pouvons certainement dire que la marquisolette offre la meilleure solution. Cette protection moderne s'ouvre d'abord verticalement enfin de retomber ensuite en diagonale. Par conséquent, elle est adaptée aux fenêtres hautes et il est possible de se protéger également du soleil rasant sans perdre la vue vers l'extérieur. La toile est fixée dans le cadre avant et s'ouvre grâce aux bras. Ceux-ci s'ouvrent à un angle maximal de 90° mais également à tous les angles intermédiaires.



## Stores corbeilles

Les stores corbeilles sont peut-être les protections solaires les plus particulières à ce jour. Une esthétique teintée de nostalgie mais certainement pas datée. La particularité de ces protections solaires réside dans le fait que, même à notre époque, elles sont toujours fabriquées de la même manière qu'autrefois. Vous pourriez donc dire qu'il s'agit d'un produit artisanal. Mais un produit artisanal qui peut se mesurer aux exigences de protection solaire d'aujourd'hui. La store corbeille est unique car elle bloque également les rayons de soleil latéraux, les angles étant aussi fermés par la toile de protection solaire. Une store corbeille retombe en arc jusqu'à un angle maximal de 90° et dans tous les angles intermédiaires. Il en résulte une sorte de coupole au-dessus de votre fenêtre.



**Tibelly**<sup>®</sup> En action pour KWF




Pour chaque mètre de toile acrylique acheté, 0,05 € sont reversés à KWF Kankerbestrijding. Ainsi, vous contribuez à la recherche contre le cancer de la peau. Vous voulez en savoir plus ? Dans ce cas, consultez la page [www.kwf.nl/zonnen](http://www.kwf.nl/zonnen). Vous êtes curieux de savoir combien l'action a rapporté à ce jour ? Dans ce cas, consultez la page [www.tibelly.nl](http://www.tibelly.nl).



# Vista Comfort

Store bannette








Vista Comfort est le modèle d'entrée de gamme des stores bannettes. Son prix très intéressant permet de se protéger efficacement du soleil sans se ruiner. Vista Comfort et toutes les stores bannettes se caractérisent par la préservation de la vue. Grâce à son angle variable, la protection peut être mise en place dans quasiment n'importe quelle situation. Son design volontairement discret lui permet de s'adapter en beauté à la façade d'une habitation ou de toute autre bâtiment.

Si vous souhaitez un volant, Vista Comfort vous offre cette possibilité. En outre, cette store bannette s'utilise manuellement ou électriquement. Vista Comfort est livré standard anodisé.



## Caractéristiques

-  Vue préservée
-  Tarif intéressant
-  Angle variable
-  Disponible avec volant
-  Commande manuelle ou électrique

## Coloris\*



## Dimensions maximum\*

	Largeur	Projection
Vista Comfort 65/110	6000 mm	1500 mm

## Certifications




\*En cas d'utilisation de bras spéciaux, le nombre de dimensions disponibles est limité (demandez les possibilités à votre distributeur).



# Vista Élégance®

Store bannette








Vista Élégance, cette protection solaire élégante, existe en 2 modèles. Tous deux ont des caractéristiques et une esthétique uniques mais ils sont techniquement identiques. Vista Élégance 95 se caractérise par la demi-cassette à design carré. Vista Élégance 110 possède une cassette à design biseauté (illustré ci-dessus). L'aspect design est évident, la différence de cassette se rapporte au niveau de protection de la toile en position fermée. Une demi-cassette protège bien, une cassette protège totalement.

L'angle variable permet de placer la protection dans quasiment toutes les situations. En combinaison avec une commande électrique, c'est une protection solaire très efficace, tant pour des habitations que pour des bâtiments commerciaux. La protection peut également s'utiliser manuellement. 3 couleurs sont disponibles standard mais n'importe quelle couleur RAL est possible sur demande.



## Caractéristiques

-  Vue préservée
-  Choix entre le modèle 95 et 110
-  Angle variable
-  Disponible avec volant: Vista Élégance 110
-  Commande manuelle ou électrique

## Coloris\*

Blanc pur    Blanc crème    Gris anthracite-granité

RAL 9010    RAL 9001    RAL 7016

AN    Autres RAL

André    Sur demande

## Dimensions maximum\*

	Largeur	Projection
Vista Élégance 95 (semi-cassette)	4500 mm	1500 mm
Vista Élégance 110 (cassette)	6000 mm	1500 mm

## Certifications





*\*En cas d'utilisation de bras spéciaux, le nombre de couleurs et de dimensions disponibles est limité (demandez les possibilités à votre distributeur).*



# Vista Favorite<sup>®</sup>

Store bannette








Vista Favorite est fabriquée avec une cassette entièrement fermée dans un design semi-arrondi. Par conséquent, la toile de protection solaire protège parfaitement des influences météorologiques en position fermée et la toile reste intacte plus longtemps. L'angle variable permet de placer Vista Favorite dans quasiment n'importe quelle situation.

Cette protection solaire efficace s'utilise électriquement ou manuellement. Elle est disponible standard en structure blanche, blanc crème, gris anthracite et anodisé mais toutes les couleurs RAL sont possibles sur demande.





## Caractéristiques

-  Vue préservée
-  Cassette entièrement fermée
-  Design semi-arrondi unique
-  Angle variable
-  Commande manuelle ou électrique

## Coloris\*

Blanc pur    Blanc crème    Gris anthracite-granite

 RAL 9010	 RAL 9001	 RAL 7016
 AN	 Autres RAL	

André    Sur demande

## Dimensions maximum\*

	Largeur	Projection
Vista Favorite	6000 mm	1500 mm

## Certifications




*\*En cas d'utilisation de bras spéciaux, le nombre de couleurs et de dimensions disponibles est limité (demandez les possibilités à votre distributeur).*



# Marquisolette Compact

Marquisolette








La Marquisolette Compact, cette combinaison entre un store d'extérieur et une bannette à projection s'ouvre d'abord verticalement pour retomber ensuite en diagonale. La vue vers l'extérieur est préservée et vous êtes également protégé(e) du soleil rasant. Elle convient parfaitement aux fenêtres hautes et elle est simple à placer dans une niche ou une voûte.

Outre son application dans les habitations, la marquisolette est une protection solaire extérieure populaire pour une application dans de gros projets tels que les maisons de repos, les bureaux et les hôpitaux. Dans les écoles également, cette protection solaire est souvent utilisée à titre de protection contre la lumière gênante du soleil. La protection peut être couplée pour créer encore plus d'ombre.



## Caractéristiques

-  Vue préservée
-  Convient aux fenêtres hautes
-  Idéale dans une niche ou une voûte
-  Couplage possible pour plus de surface d'ombre
-  Commande manuelle ou électrique

## Coloris



## Dimensions maximum



	Largeur	Projection
Marquiselette Compact	2500 mm	800 mm

## Certifications




# Marquisolette Extra

Marquisolette








La Marquisolette Extra s'ouvre d'abord verticalement, pour retomber ensuite en diagonale. La vue sur l'extérieur est préservée et vous êtes également protégé(e) du soleil rasant. Convient aux fenêtres hautes mais avec ses 4 mètres, convient également à une application large. Grâce à son design, Marquisolette Extra reste simple à placer dans une niche ou une voûte.

Pour offrir une surface d'ombre encore plus importante, il est possible de coupler la Marquisolette Extra. Elle est disponible standard en blanc crème et anodisé mais n'importe quelle couleur RAL est possible sur demande.



## Caractéristiques

-  Vue préservée
-  Convient aux fenêtres hautes et larges
-  Idéale dans une niche ou une voûte
-  Couplage possible pour plus de surface d'ombre
-  Commande manuelle ou électrique

## Dimensions maximum

	Largeur	Projection
Marquiselette Extra	4000 mm	800 mm

## Coloris

Blanc pur

Blanc crème

Gris anthracite granite

RAL 9010

RAL 9001

RAL 7016

AN

Autres RAL

Andisé

Sur demande

## Certifications

 3  
Classe de longévité


 2  
Classe de résistance d'eau

 2  
Classe de résistance du vent




# Marquisolette Excellent

Marquisolette








La Marquisolette Excellent est une protection solaire particulière. La première marquisolette, à la base un produit hybride entre notre Screen Excellent et les profilés caractéristiques de la marquisolette. Grâce à son design économique et ergonomique, la Marquisolette Excellent descend à un demi-mètre au maximum. Elle est idéale pour limiter l'entrée de la lumière sans perdre la vue vers l'extérieur.

Un tarif intéressant, disponible dans plusieurs dimensions de boîtiers, charnières en aluminium esthétiques, se place aisément dans la niche ou la voûte et peut être couplée pour augmenter la surface d'ombre, entre autres avantages de la Marquisolette Excellent. Ainsi, cette protection solaire se prête excellentement à des applications dans de gros projets. Cependant, la Marquisolette Excellent convient aussi dans une habitation.



## Caractéristiques

-  Vue préservée
-  Tarif intéressant
-  Idéale dans une niche ou une voûte
-  Couplage possible pour plus de surface d'ombre
-  Commande manuelle ou électrique

## Coloris



## Dimensions maximum


	Largeur	Projection
Marquiselette Excellent	2000 mm	800 mm

## Certifications



# Stores corbeilles

Store corbeille en bois et aluminium



## Certifications









Les stores corbeilles portent également le nom de protection solaire artisanale. Ce n'est pas totalement injustifié car nos stores corbeilles sont toujours fabriquées de manière particulière. Ni grosses machines, ni énormes lignes de production mais un professionnel talentueux, la connaissance du produit et des outils. Le facteur distinctif de la store corbeille en termes de protection solaire est sa fermeture sur le côté également. Ainsi, les rayons de soleil latéraux sont bloqués.

En ce qui concerne l'aspect extérieur, la store corbeille est peut-être le produit le plus personnalisable de notre assortiment. Préférez-vous une store corbeille moderne en aluminium ou une store corbeille traditionnelle en bois? Ou peut-être même une combinaison des deux? C'est possible. En outre, vous pouvez choisir parmi différentes cloisons latérales, couleurs d'abattant, couleurs de toile et bandes de liseré. Tout pour composer la marquise idéale pour vous. Si vous vous sentez submergé par toutes ces options, demandez des conseils sur mesure à votre distributeur de protections solaires.






## Caractéristiques

-  Fabrication artisanale
-  Esthétique teintée de nostalgie
-  Protège également des rayons de soleil latéraux
-  En aluminium ou en bois
-  Livrée de manière standard avec un volant (droit ou ondulé)
-  Commande manuelle ou électrique


## Cloisons latérales




## Dimensions maximum

	Largeur	Projection
Stores corbeilles	6000 mm	1600 mm

## Coloris



## Modèle



\*Seulement possible en cas d'une marquise en aluminium




# Tibelly®

Toile Acrylic



**T100** blanc Uni



**T127** perle tweed Uni



**T121** gris clair Uni



**T138** gris clair chiné Uni



**T122** gris Uni



**T136** pierre tweed Uni




**T367** ardoise Uni



**T139** gris foncé chiné Uni



**T131** charbon Uni




**T365** charbon Tweed Uni



**T368** noir Uni



**T103** naturel Uni



**T135** parchemin tweed Uni



**T102** beige Uni



**T133** sable chiné tweed Uni



**T366** taupe Uni




**T128** sépia tweed Uni



**T134** marron Uni



**T107** jaune Uni




**T109** ocre Uni




**T340** orange Uni



**T112** rouge Uni



**T113** rouge foncé Uni



**T114** bordeaux Uni




**T119** bleu Uni




**T120** marine Uni



**T132** vert lime Uni



**T117** vert forêt Uni




**T384** anthracite/gris Bloc 15 cm



**T386** gris/gris clair Bloc 15 cm



**T362** noir/crème Bloc 15 cm



**T356** gris/crème Bloc 15 cm



**T507** noir/crème Bloc 10 cm



**T515** gris/crème Bloc 10 cm



**T503** gris/blanc Bloc 10 cm



**T254** anthra/crème Fantaisie Meerij



**T212** gris/gris clair Fantaisie Kempen



Les couleurs présentées dans cette brochure peuvent différer de la réalité.



**T251** gris/charbon Fantaisie Kempen



**T263** gris Fantaisie Salland



**T273** gris Fantaisie Veluwe



**T402** anthracite Fantaisie Betuwe



**T451** gris Fantaisie Marne



**T382** sable/beige Bloc 15 cm



**T513** sable/crème Bloc 10 cm



**T256** beige/crème Fantaisie Meierij



**T214** sable/beige Fantaisie Kempen



**T252** taupe/marron Fantaisie Kempen



**T453** beige Fantaisie Marne



**T358** ocre/jaune Bloc 15 cm



**T521** ocre/jaune Bloc 10 cm




**T501** jaune/blanc Bloc 10 cm




**T264** orange Fantaisie Salland



**T274** orange Fantaisie Veluwe



**T416** orange Fantaisie Betuwe



**T156** rouge/crème Bloc 15 cm




**T509** rouge/crème Bloc 10 cm



**T511** bordeaux/crème Bloc 10 cm



**T323** rouge Fantaisie Beemster



**T265** rouge Fantaisie Salland




**T275** rouge Fantaisie Veluwe



**T390** navy/bleu Bloc 15 cm




**T354** bleu/crème Bloc 15 cm




**T519** bleu/crème Bloc 10 cm



**T253** bleu/crème Fantaisie Meierij



**T320** bleu Fantaisie Beemster




**T266** bleu Fantaisie Salland



**T276** bleu Fantaisie Veluwe



**T414** bleu Fantaisie Betuwe



**T388** vert/vert clair Bloc 15 cm



**T352** vert/crème Bloc 15 cm



**T517** vert/crème Bloc 10 cm



**T255** vert/crème Fantaisie Meierij



**T322** vert Fantaisie Beemster



**T267** vert Fantaisie Salland



**T277** vert Fantaisie Veluwe



**T408** vert Fantaisie Betuwe





## Certifications



La qualité de nos produits est très important pour nous. Depuis 2000, nous testons nos protections solaires en collaboration avec TÜV-Nord. Les protections qui satisfont à une norme CE sont testées selon différentes normes DIN. Ces normes incluent un certain nombre de points de test menant aux 3 classifications suivantes, à savoir:

- Classe de longévité
- Classe de résistance d' eau
- Classe de résistance du vent



### Classe de longévité DIN EN 13561

La longévité indique le nombre de mouvements d'ouverture et de fermeture auquel une protection solaire extérieure peut résister. Dans la vue d'ensemble ci-dessous, vous pouvez voir les différentes classes de longévité.

Nombre de mouvements	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Ouverture et fermeture	3.000	7.000	10.000

### Classe de résistance d' eau DIN EN 1933

La résistance d' eau est la quantité d' eau en litre/m<sup>2</sup> par heure à laquelle une protection solaire extérieure peut résister. Cela signifie la quantité de précipitations qui doit pouvoir être évacuée par une protection solaire entièrement ouverte ayant une inclinaison de 14° (correspond à une pente de 25%). Dans la vue d'ensemble ci-dessous, vous pouvez voir les différentes classes de résistance d' eau.

Classe de résistance d' eau	Classe 1	Classe 2
Quantité de précipitations	17 Liter/m <sup>2</sup> par heure	56 Liter/m <sup>2</sup> par heure



### Classe de résistance du vent DIN EN 1932

La résistance du vent est la quantité maximale de vent à laquelle un produit de protection solaire en position ouverte peut résister. Dans la vue d'ensemble ci-dessous, vous pouvez voir les différentes classes de résistance du vent.

Classe de résistance du vent	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Échelle de Beaufort	< 4	4	5	6
V (km/h) (maximum)	< 28 km/h	28 km/h	38 km/h	49 km/h
V (m/s) (maximum)	< 7,8 m/s	7,8 m/s	10,5 m/s	13,6 m/s
Épreuve nominale (N/m <sup>2</sup> )	< 40	40	70	110
Épreuve de sécurité 1,2 p (N/m <sup>2</sup> )	< 48	48	84	132

#### Exemple:

Classe de résistance du vent 1 = Échelle de Beaufort catégorie 4 = vitesse du vent de max. 28 km/h ou 7,8 m/s = pression de 40 Newtons par m<sup>2</sup>.







Votre distributeur de protections solaires:

