



Terrasoverkappingen

Verleng binnen met een stukje buiten



Terrasoverkappingen

Verleng binnen, met een stukje buiten

‘Verleng binnen, met een stukje buiten’, dit is precies hetgeen u doet, wanneer u kiest voor een terrasoverkapping. Dit product brengt vele voordelen met zich mee. Zo kunt u uw ramen en deuren langer open houden, ook bij neerslag buiten zitten én uw terras inrichten alsof het uw woonkamer betreft. U krijgt er een extra stuk woonruimte bij, zonder een dure verbouwing te moeten bekostigen.

Onze terrasoverkappingen zijn met allerlei beschikbare opties uit te rusten naar uw wensen en smaak. Het is bijvoorbeeld mogelijk om verlichting en/of een glaswand te plaatsen. Maar de mogelijkheden houden hier niet op. Onlosmakelijk verbonden met terrasoverkappingen zijn de al dan niet bijbehorende zonweringsystemen. Deze combinatie zal ervoor zorgen dat u meer, langer en vaker plezier heeft van uw terrasoverkapping.

Stanza®	Gunstige prijs-kwaliteitverhouding	4
Piazza®	Hoogwaardige terrasoverkapping	6
Uitbreidingsmogelijkheden	Alle uitbreidingsopties op een rij	8
Optie: Glaswand	Beglazing	10
Optie: Summerlight®	Verandazonwering	12
Optie: Solidare®	Verandazonwering	14
Tibelly® Acryldoek	Overzicht van acryldoeken	16
Optie: SolidScreen®	Verticale zonwering	18
Tibelly® Screendoek	Overzicht van screendoeken	20
Certificeringen	TÜV Nord	22

Buitenleven


De terrasoverkappingen zijn onderdeel van ons buitenleven assortiment. Een verzamelnaam voor alle producten die het leven in uw eigen tuin veraangenamen. Mocht een terrasoverkapping toch niet uw ideale oplossing zijn, informeer dan bij uw dealer naar het volledige buitenleven assortiment. De mogelijkheden zijn zéér uitgebreid.

Dakafwerking

Uw terrasoverkapping is uit te rusten met twee typen polycarbonaat platen, namelijk helder of opaal. De Piazza kunt u tevens met glasplaten uitrusten, wat het geheel een bijzonder mooi aanzicht zal geven.

Voorlijst

De voorlijst van uw overkapping bepaalt voor een groot deel het aanzicht van buitenaf. U heeft een keuze uit een ronde voorlijst of een Victoriaanse voorlijst.



Overige uitbreidingsmogelijkheden

Uw terrasoverkapping is uit te breiden met allerlei opties die het nog aangenamer maken om tijd onder uw overkapping door te brengen. Zo is het o.a. mogelijk om verlichting of een glaswand te plaatsen.

Kleur

U heeft de keuze uit een aantal standaard kleuren. Heeft u een bijzonder verzoek? Ook dit is mogelijk, onze terrasoverkappingen zijn in praktisch elke RAL-kleur leverbaar.

Staanders

De staanders van de terrasoverkapping hebben vanzelfsprekend een belangrijke functie. In deze op het oog simpele profielen gaan echter enkele geheimen schuil. Zo zorgt de betonpoer voor een stevige fundering en wordt eventuele regenval afgevoerd via de waterafvoer.



Stanza®

Terrasoverkapping



Een kwalitatieve terrasoverkapping vervaardigd uit aluminium profielen hoeft geen fortuin te kosten. De Stanza is hiervan het bewijs. Een budgetvriendelijke terrasoverkapping die naar eigen smaak en toepassing is in te vullen.

U heeft de keuze uit verschillende kleuren. Het dak van de Stanza is uit te rusten met helder of opaal polycarbonaat platen. Enkel een Stanza weert de regen en brengt enige schaduw, maar de combinatie met een zonweringsysteem is het meest effectief.


De Stanza is te combineren met een Summerlight of Solidare verandazonwering. Het is ook mogelijk de SolidScreen (verticale zonwering) te bevestigen, hiermee weert u naast zon ook wind. Wilt u van de Stanza een buitenruimte maken? Dan is deze uit te breiden met een op maat gemaakte glaswand voor optimaal comfort.




Kenmerken




- ↳ Gunstige prijs-kwaliteitverhouding
- ↳ Keuze in dakafwerking
- ↳ Verschillende zonweringsystemen toepasbaar
- ↳ Verticale zonwering SolidScreen toepasbaar
- ↳ Uit te breiden met op maat gemaakte glaswand

Kleuren





Toepasbare zonweringsystemen

-  Summerlight verandazonwering
-  Solidare verandazonwering
-  SolidScreen verticale zonwering

Certificering



Maximale afmetingen

	Breedte	Diepte
Stanza (koppelen mogelijk)	7000 mm	3500 mm



Piazza®

Terrasoverkapping



De Piazza, een hoogwaardige terrasoverkapping die door het neutrale design moeiteloos in iedere woonomgeving is in te passen. Vervaardigd uit sterke aluminium profielen voor een kwalitatief resultaat.

U heeft, zoals bij de Stanza, de keuze om een Piazza uit te rusten met helder of opaal polycarbonaat platen. Heeft u liever een glazen dak? Een Piazza is ook met glas te leveren. Vraag uw dealer naar de mogelijkheden.

De Piazza voorziet uw tuin van de nodige beschutting, maar de combinatie met een zonweringsysteem is het meest effectief. Ook een Piazza is uit te rusten met de Summerlight, Solidare verandazonwering en SolidScreen. Wilt u van de Piazza een buitenruimte maken? Dan is deze uit te breiden met een op maat gemaakte glaswand voor optimaal comfort.



Kenmerken




- ☐ Vervaardigd uit hoogwaardige aluminium profielen
- ☐ Met glas of polycarbonaat platen uit te voeren
- ☐ Verschillende zonweringsystemen toepasbaar
- ☐ Verticale zonwering SolidScreen toepasbaar
- ☐ Uit te breiden met op maat gemaakte glaswand

Kleuren





Toepasbare zonweringsystemen

-  Summerlight verandazonwering
-  Solidare verandazonwering
-  SolidScreen verticale zonwering

Certificering



Maximale afmetingen


	Breedte	Diepte
Piazza (koppelen mogelijk)	7000 mm	4000 mm



Uitbreidingsmogelijkheden

Opties om uw terrasoverkapping te personaliseren


Een terrasoverkapping is op vele manieren uit te breiden. De opties variëren van decoratieve elementen tot accessoires of zelfs complete producten die beschermen tegen zon, wind of regen. Op deze pagina's nemen we u mee door de opties die wij u bieden.



Wellicht wilt u uw terrasoverkapping uitvoeren met een zonweringsysteem, afsluitende glaswand en mooie sfeerverlichting? Dit behoort allen tot de mogelijkheden. Al deze uitbreidingsmogelijkheden zijn er om uw comfort te bevorderen.

Glaswand

Nog langer van uw terrasoverkapping genieten? Wanneer u kiest voor een glaswand maakt u van uw overkapping een flexibele buitenruimte die u naar keuze open kunt schuiven.



Verandazonwering

Met een verandazonwering maakt u van uw terrasoverkapping een echte zonweringstopper. U heeft de keuze uit verschillende opties die op de volgende pagina's verder worden toegelicht. Kiest u voor een Solidare Veranda? Verso? Of toch voor een Summerlight?



SolidScreen

Het is tevens mogelijk uw terrasoverkapping uit te rusten met onze SolidScreen. Deze verticale zonwering weert ook de laagstaande zon en dient als windscherm. De SolidScreen is zowel aan de zijkant als voorkant van de terrasoverkapping te plaatsen.




Dakafwerking

U heeft de keuze uit verschillende dakafwerkingsmogelijkheden. Het is zowel mogelijk uw terrasoverkapping uit te rusten met helder of opaal polycarbonaat platen. Toch liever een glazen dak? Dan is de Piazza uw keuze.



Voorlijsten

De voorlijst speelt een belangrijke rol in de esthetiek van uw terrasoverkapping. Een standaard ronde goot combineert met vrijwel alle bouwstijlen door het neutrale uiterlijk. De Victoriaanse goot combineert goed met klassieke bouwstijlen. De uiteindelijke keuze is natuurlijk geheel aan u.



Rond

Victoriaans

Verlichting

Ook in de avond genieten van uw terrasoverkapping? Dat kan! Onze terrasoverkappingen kunnen optioneel worden uitgerust met duurzame led verlichting. Deze worden in de liggers gemonteerd om zo onder de gehele overkapping sfeervol licht te creëren.



Spie en schoren

In sommige situaties loont het om ook de zijkant van uw terrasoverkapping te voorzien van afscherming. Een op maat gemaakte spie met polycarbonaat of glas biedt hierin de oplossing. Dit schuine aluminium profiel is te vormen naar de gekozen dakhelling en schermt het bovenste gedeelte af. U kunt er ook voor kiezen om esthetische schoren toe te passen.



Glaswand

Optie: Beglazing



Onze glaswand maakt van uw terrasoverkapping de ultieme flexibele buitenruimte. Ongeacht welk seizoen, u zult hierdoor langer van het buitenleven kunnen genieten.

De glaswand is vervaardigd uit hoogwaardige aluminium profielen die voorzien zijn van 10 mm gehard veiligheidsglas dat rondom is gepolijst. Door het ontbreken van omlijsting blijft het zicht perfect vanuit iedere hoek. Voor extra comfort is de glaswand uit te breiden met een tochtstrip en/of handgrepen. Stijgt de temperatuur? Dan schuift u de panelen eenvoudig aan de kant.


De glazen schuifwand is toe te passen bij de Stanza en Piazza terrasoverkapping, Cubola vrijstaande zonwering en het Altera lamellendak.



Kenmerken





- Van terrasoverkapping naar flexibele buitenruimte
- 10 mm gehard veiligheidsglas
- Vanuit iedere hoek blijft het zicht behouden
- Eenvoudig schuifstelsel

Kleuren





Toepasbaar bij producten

-  Stanza terrasoverkapping
-  Piazza terrasoverkapping
-  Cubola vrijstaande zonwering
-  Altera lamellendak

Maximale afmetingen

	Breedte	Hoogte
Glaswand	6000 mm	2700 mm



Summerlight®

Optie: Verandazonwering



Summerlight, een van de eerste verandazonweringen die met succes werd geïntroduceerd op de Nederlandse markt. Inmiddels loopt deze 'oldtimer' al een tijdje mee, maar is nog lang niet gedateerd.

Door de jaren heen is de Summerlight doorontwikkeld. Inmiddels is deze zonwering in vier varianten verkrijgbaar. De reguliere Summerlight wordt geplaatst op de terrasoverkapping met de kast naar boven. De Verso variant op de terrasoverkapping met de kast naar beneden. Daarnaast zijn er ook twee XL-uitvoeringen, die vanzelfsprekend duiden op de grotere beschikbare afmetingen. Voor ieder wat wils.


De Summerlight is nog steeds favoriet bij onze klanten. Een Summerlight doet wat het belooft, het weert de zon en verreekt de sfeer. Niets meer, niets minder.

Kenmerken

- ☐ Warmte- en lichtwerend
- ☐ Tijdloos design
- ☐ Veerconstructie houdt doek op spanning
- ☐ Meerdere montagemogelijkheden



Summerlight (XL)




Summerlight Verso* (XL)



*Summerlight Verso is niet standaard verkrijgbaar in RAL 7016.

Kleuren



Zuiver wit (glans)

Zuiver wit (mat)

Gienewit



Antracietgrijs-structuur*

Glanz-structuur

Op aanvraag



Toepasbaar bij producten

-  Stanza terrasoverkapping
-  Piazza terrasoverkapping

Certificeringen



Maximale afmetingen

	Breedte	Diepte
Summerlight	4500 mm	5000 mm
Summerlight XL	6000 mm	4000 mm
Summerlight Verso	4500 mm	5000 mm
Summerlight Verso XL	6000 mm	4000 mm



SOLIDARE®

Optie: Verandazonwering



Een solide schaduwbrenger van formaat, dat is de Solidare. Deze hoogwaardige verandazonwering is uitgerust met het ritssysteem, bekend van onze SolidScreen-lijn. Dit brengt de nodige voordelen met zich mee. Zo is het doek rondom compleet ingesloten en is er geen lichtinval tussen doek en geleider.

De Solidare verandazonwering is in twee typen verkrijgbaar; namelijk de Solidare Veranda, die op de overkapping wordt geplaatst, en de Solidare Verso, die onder de overkapping wordt geplaatst.



Zonwering brengt extra sfeer en dient als aankleding voor uw terrasoverkapping. Welke Solidare u ook kiest, u bent verzekerd van een krachtige, hoogwaardige verandazonwering.

Kenmerken


- ☐ Warmte- en lichtwerend
- ☐ Doek rondom compleet ingesloten
- ☐ Geen lichtinval tussen doek en geleider
- ☐ Meerdere montage mogelijkheden




Solidare Veranda



Solidare Verso



Kleuren



Zuiver wit (glans)


Zuiver wit (mat)

Ciëmewit



Antracietgrijs-structuur

Gltzwart-structuur

Op aanvraag



Toepasbaar bij producten

-  Stanza terrasoverkapping
-  Piazza terrasoverkapping

Certificeringen



Maximale afmetingen

	Breedte	Diepte
Solidare Veranda	6000 mm	5000 mm
Solidare Verso	6000 mm	4000 mm




Tibelly®

Acrylboek




T100 Uni Wit




T127 Uni Pearl Tweed




T121 Uni Lichtgrijs



T138 Uni Lichtgrijs Chiné



T122 Uni Grijs




T136 Uni Stone Tweed



T367 Uni Ardoise



T139 Uni Donkergrijs Chiné



T131 Uni Carbon




T365 Uni Charcoal Tweed




T368 Uni Zwart



T103 Uni Naturel



T135 Uni Parchment Tweed




T102 Uni Beige



T133 Uni Sand Chiné Tweed



T366 Uni Taupe



T128 Uni Sepia Tweed



T134 Uni Bruin




T107 Uni Geel



T109 Uni Oker



T340 Uni Oranje




T112 Uni Hardrood



T113 Uni Donkerrood



T114 Uni Bordeaux



T119 Uni Blauw



T120 Uni Marine



T132 Uni Lindegroen




T117 Uni Bosgroen




T384 Blok 15 cm Antra/Grijs




T386 Blok 15 cm Grijs/Lichtgrijs




T362 Blok 15 cm Zwart/Crème



T356 Blok 15 cm Grijs/Crème




T507 Blok 10 cm Zwart/Crème



T515 Blok 10 cm Grijs/Crème



T503 Blok 10 cm Grijs/Wit



T254 Fantasie Meierij Antra/Crème



T212 Fantasie Kempen Grijs/Lichtgrijs



De getoonde doekkleuren in deze brochure kunnen vanwege het drukwerk enigszins afwijken van de werkelijkheid.



T251 Fantasie Kempen Grijs/Charcoal



T263 Fantasie Salland Grijs



T273 Fantasie Veluwe Grijs




T402 Fantasie Betuwe Antra



T451 Fantasie Marne Grijs



T382 Blok 15 cm Zand/Beige



T513 Blok 10 cm Zand/Crème



T256 Fantasie Meierij Beige/Crème



T214 Fantasie Kempen Zand/Beige



T252 Fantasie Kempen Taupe/Bruin



T453 Fantasie Marne Beige



T358 Blok 15 cm Oker/Geel



T521 Blok 10 cm Oker/Geel



T501 Blok 10 cm Geel/Wit



T264 Fantasie Salland Oranje



T274 Fantasie Veluwe Oranje



T416 Fantasie Betuwe Oranje




T156 Blok 15 cm Rood/Crème




T509 Blok 10 cm Rood/Crème



T511 Blok 10 cm Bordeaux/Crème



T323 Fantasie Beemster Rood



T265 Fantasie Salland Rood



T275 Fantasie Veluwe Rood



T390 Blok 15 cm Navy/Blauw




T354 Blok 15 cm Blauw/Crème



T519 Blok 10 cm Blauw/Crème



T253 Fantasie Meierij Blauw/Crème



T320 Fantasie Beemster Blauw



T266 Fantasie Salland Blauw




T276 Fantasie Veluwe Blauw



T414 Fantasie Betuwe Blauw



T388 Blok 15 cm Groen/Lichtgroen




T352 Blok 15 cm Groen/Crème



T517 Blok 10 cm Groen/Crème



T255 Fantasie Meierij Groen/Crème



T322 Fantasie Beemster Groen



T267 Fantasie Salland Groen



T277 Fantasie Veluwe Groen



T408 Fantasie Betuwe Groen



SOLID SCREEN®

Optie: Verticale zonwering



Screens, een vorm van buitenzonwering die de laatste jaren zeer aan populariteit heeft gewonnen. De SolidScreen leent haar naam en typeert zich door het ritsgeleide doek. Er zijn meerdere varianten leverbaar voor toepassing bij uw woning. Mocht u hierin geïntereiseerd zijn dan verwijzen wij naar de gerichte informatie en documentatie over de SolidScreen.

Hier focussen we ons op de toepassing van de SolidScreen in onze zonweringssystemen. Deze leent zich hier namelijk uitstekend voor.


Een SolidScreen toegepast in onze zonweringssystemen weert de laagstaande zon. Een functie die echter vaak over het hoofd wordt gezien is, dat de SolidScreen volledig gesloten ook een hoogwaardig windscherm is. Zo geniet u in alle rust in eigen tuin.



Kenmerken





- ☞ Warmte- en lichtwerend
- ☞ Blijvend zicht naar buiten
- ☞ Windvast tot 145 km/h

Kleuren





Toepasbaar bij producten

-  Stanza terrasoverkapping
-  Piazza terrasoverkapping
-  Cubola vrijstaande zonwering
-  Altera lamellendak

Certificeringen




Maximale afmetingen

	Breedte	Hoogte
SolidScreen	6000 mm	3000 mm



Tibelly®

Screendoek



Tibelly® Sergé

T71818 Effen zwart



T70818 Grijs-zwart



T71848 Zwart-grijs-vlas



T71308 Brons-grijs



T70808 Effen grijs



T71708 Parel-grijs



T71717 Effen parel



T71608 Vlas-grijs



T70841 Grijs-wit-pearl



T70801 Grijs-wit



T71701 Parel-wit




T70141 Wit-wit-pearl



T70101 Effen wit



T71813 Zwart-brons



T71313 Effen brons



T71213 Zand-brons



T71812 Zwart-zand



T70812 Grijs-zand



T70826 Grijs-karamel



T71816 Zwart-vlas



T71716 Parel-vlas



T71745 Parel-wit-zand



T71212 Effen zand



T71616 Effen vlas





Tibelly® ecole1%

T71201 Zand-wit



T71601 Vlas-wit



T71111 Effen donkerblauw




T70811 Grijs-donkerblauw




T71711 Parel-donkerblauw



T70867 Pacific



T70806 Grijs-lichtblauw



T71622 Vlas-donkergroen



T70802 Grijs-groen




T71315 Brons-lime



T71881 Jamaica



T70803 Grijs-geel



T71203 Zand-geel



T71305 Brons-mandarijn



T70805 Grijs-mandarijn



T70809 Grijs-oranje



T31818 Effen zwart



T31808 Zwart-grijs




T30818 Grijs-zwart



T30808 Effen grijs



T30812 Grijs-zand



T31708 Parel-grijs



T30801 Grijs-wit



T31701 Parel-wit



De getoonde doekkleuren in deze brochure kunnen vanwege het drukwerk enigszins afwijken van de werkelijkheid.






Certificeringen



Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze producten. Sinds 2000 testen wij onze zonwering dan ook in samenwerking met TÜV-Nord. Buitenzonweringen welke aan een CE-normering voldoen zijn getest volgens verschillende DIN-normen. Deze normen bevatten een aantal testpunten welke tot de volgende 3 classificaties leiden, te weten:

- Levensduurklasse
- Waterlastklasse
- Winddrukklasse



Levensduurklasse volgens DIN EN 13561

Levensduur geeft het aantal open en dicht bewegingen aan dat een buitenzonwering kan weerstaan. In het onderstaande overzicht is te zien welke levensduurklassen er zijn.

Aantal bewegingen	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
Open en dicht	3.000	7.000	10.000

Waterlastklasse volgens DIN EN 1933

Waterlast is de waterhoeveelheid in liter/m² per uur die een buitenzonwering kan weerstaan. Dit wil zeggen, de hoeveelheid neerslag die een volledig geopend zonnescerm met een schuine instelling van 14° (komt overeen met een hellingshoeveelheid van 25%) moet kunnen afvoeren. In het onderstaande overzicht is te zien welke waterlastklassen er zijn.

Waterlastklasse	Klasse 1	Klasse 2
Hoeveelheid neerslag	17 Liter/m ² per uur	56 Liter/m ² per uur



Winddrukklasse volgens DIN EN 1932

Winddruk is de maximale hoeveelheid wind welke een geopend buitenzonweringproduct kan weerstaan. In het onderstaande overzicht is te zien welke winddrukclassen er zijn.

Winddrukklasse	Klasse 0	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
Beaufort-schaal	< 4	4	5	6
V (km/u) (maximum)	< 28 km/h	28 km/h	38 km/h	49 km/h
V (m/s) (maximum)	< 7,8 m/s	7,8 m/s	10,5 m/s	13,6 m/s
Nominale proefdruk (N/m ²)	< 40	40	70	110
Veiligheidsproefdruk 1,2 p (N/m ²)	< 48	48	84	132

Voorbeeld:

Winddrukklasse 1 = Beaufort-schaal klasse 4 = windsnelheid van max. 28 km/u of 7,8 m/s = druk van 40 Newton per m².

Terrasoverkappingen volgens NEN EN 1090-2

Op 2 juni 2014 is het productieproces van de terrasoverkappingen Piazza en Stanza volledig doorgelicht door TÜV Nederland. Op basis van een positieve beoordeling op alle veiligheids- en kwaliteitseisen, dragen de overkappingen Piazza en Stanza het conformiteitscertificaat volgens productnorm NEN EN 1090-2.



Statische berekeningen terrasoverkappingen

De statische berekeningen maximale vrije overspanning zijn beschikbaar via uw dealer, vraag naar meer informatie.





Uw terrasoverkappingen dealer: