

BUITEN LEVEN

NEEM DE TIJD



VOEL DE VRIJHEID 4

TIJD OM TE DELEN 6

TIJD VOOR JEZELF 8

DE SFEER VAN DOEK 10

▫ OLIVA	Terrasschermen	12
▫ ALORA	Terrasschermen	14
▫ SOLIDARE PERGOLA	Pergolazonwering	16
▫ CUBOLA	Vrijstaande zonwering	18

JE TWEEDE HUISKAMER 20

▫ PIAZZA	Terrasovertopping	22
▫ SOLIDARE	Verandazonwering	24
▫ SUMMERLIGHT	Verandazonwering	25

SPELEN MET LICHT EN LUCHT 26

▫ ALTERA	Lamellendak	28
▫ DIVARA	Lamellendak	30

HELEMAAL NAAR WENS 32

▫ Beglazing	34
▫ Acryldoek	36
▫ Verticale zonwering	38
▫ Ultiem bedieningsgemak	40

KWALITEIT 42



*Vakantiegevoel
thuis
Zon of liever schaduw?*



VOEL DE VRIJHEID

De koffers zijn gepakt, het vervoer is geregeld, je bent helemaal klaar om te vertrekken naar jouw favoriete vakantiebestemming. Eenmaal aangekomen is het heerlijk weer, de wereld ligt aan je voeten. Wat ga je doen? Een dagje strand? Lekker sportief aan de slag? Of toch wat cultuur proeven? Jij bent op ontdekkingsreis, hêt ultieme gevoel van vrijheid. Uren voelen als dagen en dagen als weken, de tijd lijkt wel even stil te staan.

Wat als wij je vertellen dat je voor dit gevoel geen duizenden, honderden of zelfs enkele kilometers hoeft te reizen? Zou je dat van ons aannemen? Dit gevoel is namelijk gewoon in huis te halen, of beter gezegd; aan huis. Met een zonwering creëer je met één druk op de knop een zonnige of schaduwrijke plek. Of kies voor een geavanceerd automatiseringssysteem voorzien van alle gemakken en Smart functies en geniet in eigen tuin, zoals je ook op vakantie doet. Voel je vrij, iedere dag, ieder moment dat jij daar behoefte aan hebt.



TIJD OM TE DELEN

'Gezelligheid is van alle tijden'. Maar gezelligheid is vooral iets dat je deelt, met familie, gezin of vrienden. Tijd maken voor elkaar lijkt in de huidige tijdgeest steeds lastiger te worden. Carrière, privé, sporten etc. probeer dat allemaal maar eens te combineren. Iedereen is druk, maar laten we vooral niet vergeten waar het écht om draait in het leven; elkaar. Je kostbare tijd delen met diegene die dicht bij jou staan is de beste manier om te zeggen wat jij voor ze voelt.

Nodig hen uit, steek die barbecue nog eens aan, organiseer een spelletjesavond of ga voor een spontane borrel. De mogelijkheden zijn eindeloos. Wij helpen jou de plek creëren waar jij jouw gasten kunt ontvangen en vermaken, ongeacht welk seizoen, ongeacht welke weersomstandigheden. Jij bepaalt wanneer het tijd is voor elkaar.

*Een plek
om samen
te genieten*





*offline en
relax*

TIJD VOOR JEZELF

In een druk leven vergeten we dat nog wel eens. Even de voet van het gas, even de teugels laten vieren, zonder je daarover schuldig te voelen. Het is heel normaal dat je niet altijd 'aan' kunt staan, zowel fysiek als mentaal is het nemen van genoeg rust heel belangrijk. Ontspanning en tijd vrij maken voor dingen die je leuk vindt om te doen spelen hierin een cruciale rol.

Trek je even terug in je eigen oase van rust, leg die telefoon weg, pak een goed boek, de tablet met je favoriete serie of doe gewoon een lekker dutje in de buitenlucht. Sluit je even af voor de buitenwereld in je eigen tuin. Dan ben je daarna weer helemaal opgeladen en klaar om alle verplichtingen met frisse moed het hoofd te bieden.





Lekker *beschut* en
knus gevoel




DE SFEER VAN DOEK

Zonweringdoek is dé sfeerbrenger in jouw tuin. De kleur en het patroon dat je kiest bepaalt voor een groot deel de uitstraling van het totaalbeeld wanneer de zonwering is uitgerold. Ga je voor een kleurrijk doek, wat een zomers en vrolijk gevoel oproept of ben je toch meer van de donkere tinten die meer design en luxe uiterlijk benadrukken? Welke keuze je ook maakt met onze zonwering ben je verzekerd van de beste kwaliteit zonweringdoek.

Je zult merken dat de beschutting die een zonwering jou biedt niet alleen esthetisch is maar ook erg praktisch. Zomer of winter, je hebt zelf de controle over de hoeveelheid lichtinval. Het knusse gevoel dat je krijgt als je onder de zonwering zit levert daarbij ook nog eens meer privacy op. Zelfs warmte blijft beter gewaarborgd, waardoor je langer buiten kunt zitten. Met een zonwering met ons bijzondere zonweringdoek heb jij controle over al deze elementen.

TERRASSCHERM

Breng de gezelligheid naar je eigen tuin met de Oliva. Het Oliva terrascherm onderscheidt zich dankzij het olijfvormige uiterlijk, groot formaat en de mogelijkheid om het in bijna elke denkbare situatie te plaatsen. Zowel gesloten als geopend is Oliva een aangenaam aanzien aan de gevel. Ben je op zoek naar een stijlvol en hoogwaardig terrascherm, dan is de Oliva de oplossing voor jou.



Kenmerken

- Doek volledig beschermd door cassette
- Groot schaduwoppervlakte bij maximale afmeting
- Uniek olijfvormige vormgeving
- Beschikbaar met of zonder volant
- Beschikbaar met hand- of elektrische bediening





Montage

- Muurmontage
- Plafondmontage

Certificeringen

		
3	2	2

Kleuren

					
Verkeerswit	Zuiver wit	Crēmewit	Antracietgrijs structuur	Technisch zilver	RAL op aanvraag

Maximale afmetingen

	Breedte	Uitval
Oliva	6500 mm	3000 mm
Oliva	6000 mm	3500 mm

TERRASSCHERM

Wie kiest voor de Alora, kiest voor modern design. De Alora is door zijn strakke vormgeving en hoekige lijnen geschikt om te combineren met bijna iedere bouwstijl. De Alora is zowel geopend als gesloten een mooi aanzicht. Met één druk op de knop maak jij een groot oppervlak van schaduw om heerlijk van te genieten. Ook 's avonds kun je genieten van het terrascherm door de verlichting die erin gebouwd kan worden. Ben je op zoek naar een modern en hoogwaardig terrascherm, dan is de Alora de oplossing voor jou.



Kenmerken

- De vormgeving, een modern, strak en vierkant design
- De mogelijkheid om ledverlichting te integreren (extra sfeer)
- Minimalistisch als het scherm is ingetrokken

Certificeringen*



3 2 2
*Bij max. 5000 mm x 3000 mm en bij max. 5500 mm x 2500 mm

Kleuren




Maximale afmetingen

	Breedte	Uitval
Alora	5500 mm	3000 mm

PERGOLAZONWERING

Onze Solidare Pergola is dé totaaloplossing die jouw buitenleven ontegenzeggelijk kracht gaat bijzetten. Want krachtig, dat is de Solidare. Door het ritsgeleide doek, wat rondom volledig vast zit en de twee slanke staanders, is hij zeer stevig en windvast. Zo geniet je zonder zorgen. Ben je op zoek naar een functionele en krachtige zonwering, dan is de Solidare pergola de oplossing voor jou.







Kenmerken

- ☐ Warmte- en lichtwerend
- ☐ Kant-en-klaar oplossing
- ☐ Met ritsgeleid-systeem
- ☐ Doek rondom compleet ingesloten
- ☐ Géén lichtinval tussen doek en geleider

Certificeringen

 Levensduur klasse	 Winddruk klasse	 Waterlast klasse
3	3	2

Kleuren

 RAL 9010	 RAL 9001	 RAL 7016	 Overige
Zuiver wit (glans)	Crèmewit	Antracietgrijs structuur	RAL op aanvraag

Uit te breiden met

☐ SolidScreen

Maximale afmetingen

	Breedte	Diepte
Solidare Pergola	6000 mm	5000 mm

VRIJSTAANDE ZONWERING

Wie design en luxe belangrijk vindt, gaat voor onze Cubola Solidare. Deze kubistische zonwering kent geen gelijke in uiterlijk en functionaliteit. Hij is volledig vrijstaand te plaatsen, zodat jij bepaalt waar je een sfeervolle en schaduwrijke plek creëert. Het is ook mogelijk om deze aan de muur te bevestigen en te koppelen voor een groter oppervlak. Het doek is voorzien van een speciale ritstechniek, hierdoor hangt het doek ook op grote afmeting strak in het systeem. De Cubola Solidare kan zelfs verticaal uitzakken zodat ook de laagstaande zon geweerd kan worden. Ben je op zoek naar een luxe en veelzijdige zonwering, dan is de Cubola Solidare de oplossing voor jou.



Kenmerken

- ▢ Vierkante staanders
- ▢ Variabele hoekverstelling
- ▢ Vrijstaande- en muurmontage
- ▢ Koppelen mogelijk (ook om de hoek)

Certificeringen



Kleuren



Uit te breiden met

- ▢ Glaswand
- ▢ SolidScreen

Maximale afmetingen

	Breedte	Diepte	Hoogte*
Max. per Cubola (koppelen mogelijk)	6000 mm	4000 mm	2890 mm

*Let op, dit betreft de doorloophoogte. Bij een doorloophoogte van 2890 mm is de totale hoogte van de Cubola 3000 mm.

JE TWEEDE HUISKAMER

Een tweede huiskamer in eigen tuin, wie wil dat nou niet? Richt jouw terras in alsof het een extra woonruimte is. Helemaal klaar met het sjouwen van kussens, gesleep met (tuin)meubels? Laat het gewoon lekker staan, zodat je ervan kan genieten wanneer je er behoefte aan hebt. Gooi de tuindeur(en) open en vergroot jouw woonoppervlak zonder daar een dure verbouwing of zelfs vergunning voor te moeten aanvragen.

Met een terrasoverkapping geniet je nog veel langer van het buitenleven. Nodig familie en vrienden uit voor een feestje, kijk samen een populaire sportwedstrijd of gewoon een gezellig samenzijn. Eén ding is zeker, zo ontvang je hen op een sfeervolle plek die volledig naar jouw smaak is ingericht.

*Tuindeuren open
en **genieten***



TERRASOVERKAPPING

Het terras inrichten alsof het een extra kamer is, dat biedt onze Piazza terrasoverkapping jou. Klaar om te genieten van het buitenleven met familie en vrienden. In tegenstelling tot onze zonweringproducten bevat de Piazza terrasoverkapping geen zonweringdoek, maar polycarbonaat of glazen platen. Hierdoor ben je het hele jaar beschermd tegen flinke regen- en sneeuwbuien. In de avond nog even genieten van het weer onder de dimbare verlichting die erin verwerkt kan worden. In het najaar nog een leuk samenzijn organiseren? Met een Piazza terrasoverkapping behoort dit zeker tot de mogelijkheden. Ook voor extra beschutting kunnen er screens of glazen wanden in gemaakt worden. Ben je naast een terrasoverkapping ook op zoek naar zonwering? Lees dan verder op de volgende pagina's.



Kenmerken

- ☐ Vervaardigd uit hoogwaardige aluminium profielen
- ☐ Met glas of polycarbonaat platen uit te voeren
- ☐ Verschillende zonweringssystemen toepasbaar
- ☐ Verticale zonwering SolidScreen toepasbaar
- ☐ Uit te breiden met op maat gemaakte glaswand

Toepasbare zonweringssystemen

- ☐ Summerlight verandazonwering
- ☐ Solidare verandazonwering
- ☐ SolidScreen verticale zonwering

Kleuren

<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; background-color: #e0e0e0; margin: 0 auto;"></div> <p>RAL 9010</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; background-color: #f0f0e0; margin: 0 auto;"></div> <p>RAL 9001</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; background-color: #404040; margin: 0 auto;"></div> <p>RAL 7016</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; background-color: white; margin: 0 auto;"></div> <p>Overige</p>
Zuiver wit (glans)	Crèmewit	Antracietgrijs structuur	RAL op aanvraag

Certificering



Maximale afmetingen

	Breedte	Uitval
Piazza (koppelen mogelijk)	7000 mm	4000 mm

VERANDAZONWERING

De Solidare verandazonwering is voorzien van een ritsgeleide-systeem, wat hem erg sterk en windvast maakt. Door de ritsgeleider komt er geen streep zonlicht tussen het doek en de geleider. Ben je op zoek naar een hoogwaardige zonwering voor een overkapping of veranda? Dan is onze Solidare verandazonwering het passende antwoord. De Solidare verandazonwering kan zowel boven als onder een overkapping worden toegepast. De Solidare Veranda wordt boven de overkapping geplaatst. De Solidare Verso is een zonwering die aan de onderkant van het glas geplaatst wordt. De voordelen van deze optie zijn dat het doek minder snel vies wordt en langer meegaat. Met deze opties wordt jouw buitenruimte een nog aangename plek om te vertoeven. Genietend van het buitenleven zonder restricties.



VERANDAZONWERING

Onze Summerlight verandazonwering is de definitie van 'what you see, is what you get'. Deze zonwering heeft zich al ruimschoots bewezen en zal dat ook blijven doen door zijn pure functionaliteit. Summerlight heeft de kast boven het doek verwerkt en de Summerlight Verso heeft de kast onder het doek verwerkt. Heb je al een overkapping of veranda en wil je deze uitbreiden met een zonwering, maar ook op de kleintjes letten? Dan is de Summerlight hier de uitgelezen kans voor. Want wie zegt dat genieten van het buitenleven duur moet zijn?



Kenmerken

- ☐ Warmte- en lichtwerend
- ☐ Doek rondom compleet ingesloten
- ☐ Geen lichtinval tussen doek en geleider
- ☐ Meerdere montagemogelijkheden
- ☐ Hoge windvastheid

Toepasbaar bij producten

- ☐ Piazza terrasoverkapping

Maximale afmetingen

	Breedte	Diepte
Solidare Veranda	6000 mm	5000 mm
Solidare Verso	6000 mm	4000 mm

Kenmerken

- ☐ Warmte- en lichtwerend
- ☐ Tijdloos design
- ☐ Veerconstructie houdt doek op spanning
- ☐ Meerdere montagemogelijkheden

Toepasbaar bij producten

- ☐ Piazza terrasoverkapping

Maximale afmetingen

	Breedte	Diepte
Summerlight	4500 mm	5000 mm
Summerlight XL	6000 mm	4000 mm
Summerlight Verso	4500 mm	5000 mm
Summerlight Verso XL	6000 mm	4000 mm



Kleuren

RAL 9010	RAL 9001	RAL 7016	Overige
Zuiver wit (glans)	Crèmewit	Antracietgrijs structuur	RAL op aanvraag

Certificeringen

Levensduur Klasse	Winddruk Klasse	Waterlast Klasse
3	3	2

Kleuren

RAL 9010	RAL 9001	RAL 7016	Overige
Zuiver wit (glans)	Crèmewit	Antracietgrijs structuur	RAL op aanvraag

Certificeringen*

Levensduur Klasse	Winddruk Klasse	Waterlast Klasse
3	2	2

*Geldt voor de standaard uitvoering.





*Eye-catcher in je tuin
Op alles voorbereid*



SPELEN MET LICHT & LUCHT

Als jij gaat voor het 'wow-effect' dan zijn onze lamellendaken daar de uitgesproken kandidaten voor. Dit is luxe, met een hoofdletter 'L'. Het minimalistische vierkante design past zowel in iedere tuin als bij iedere bouwstijl, het is dé eye-catcher in jouw tuin. Het mooie van het slimme design is dat je werkelijk overal een schaduwrijk terras kunt creëren, onze lamellendaken zijn namelijk volledig vrijstaand te plaatsen. Beschutting midden in de tuin? Geen enkel probleem. Beschutting bij het zwembad? Geen enkel probleem. De mogelijkheden zijn letterlijk eindeloos.

Door de lamellen te roteren speel je met licht en maak je een mooi schouwspel op het terras. Een stijlvolle accessoire in de tuin die ook nog eens uitblinkt in de praktijk. Een bui of zelfs sneeuwval? Onze lamellendaken zijn op alles voorbereid zodat je ook met wat minder weer niet hoeft te wijken. Zo geniet je het hele jaar van alles wat deze luxe zonwering te bieden heeft.

LAMELLENDAK

Het volgende hoofdstuk in zonwering, zo zou je de Altera kunnen noemen. Een luxe vrijstaande of muur gemonteerde zonwering die van jouw terras een flexibele buitenruimte maakt. Omdat de Altera volledig uit slanke aluminium profielen bestaat is hij ook nog eens uiterst sterk en duurzaam. Door de lamellen te draaien speel je met licht en lucht op het terras, 's avonds kun je de ledverlichting aanzetten en dat alles met maar een druk op de knop. Jij bepaalt waar en wanneer je wel, of juist niet, wilt genieten van de zon én schaduw. Het is zelfs mogelijk om de Altera te koppelen en er screens in te hangen voor wat meer privacy. Is luxe jouw wens, dan ga je voor het Altera lamellendak.



Kenmerken

- ☐ Hybride zonwering
- ☐ Zéér robuust en duurzaam
- ☐ 125° Roterende lamellen
- ☐ Naast zonwerend, ook waterwerend

Uit te breiden met

- ☐ Glaswand
- ☐ SolidScreen
- ☐ LED-verlichting

Certificeringen



NEN-EN 13659

Kleuren



* Frame ** Uitsluitend lamellen

Maximale afmetingen

	Breedte	Diepte	Hoogte***
Max. per Altera (koppelen mogelijk)	4000 mm	3979 mm	2800 mm

*** Let op, dit betreft de doorloophoogte. Bij een doorloophoogte van 2800 mm is de totale hoogte van het Altera lamellendak (inclusief openstaande lamellen) 3015 mm.

LAMELLENDAK

Zelfs de meest luxe zonwering heeft een overtreffende trap. De Divara met eventuele verlichting biedt alle voordelen van een luxe zonwering, maar voegt daar tevens alle voordelen van een luxe terrasoverkapping aan toe. Wij noemen het dan ook graag een hybride, het beste van beide werelden. Een regenbui, windbestendigheid (van maar liefst 30m/s met drie glazen wanden of zelfs een sneeuwbelasting van 70kg/m²) in principe hoeft u onder de Divara niet te wijken en geniet u, ook wanneer het weer minder is, nog steeds ongestoord van het buitenleven. Dus, heb jij een groot terras dat vraagt om een sfeervolle toevoeging dan is ons Divara lamellendak de onbetwiste nummer één.



Kenmerken

- ☐ Hybride zonwering
- ☐ Zéér robuust en duurzaam
- ☐ Grote afmetingen roterende lamellen
- ☐ Naast zonwerend, ook waterwerend
- ☐ Zéér hoge maximale wind- en sneeuwlast

Uit te breiden met


- ☐ Glaswand
- ☐ SolidScreen
- ☐ LED-verlichting

Certificeringen



NEN-EN 13659

Kleuren



* Frame ** Uitsluitend lamellen

Maximale afmetingen

	Breedte	Diepte	Hoogte***
Max. per Divara (koppelen mogelijk)	4000 mm	6076 mm	2745 mm

*** Let op, dit betreft de maximale doorloophoogte. Bij een doorloop hoogte van 2745 mm is de totale hoogte van het Divara lamellendak 3003 mm (doorloophoogte + 258 mm).



HELEMAAL NAAR JOUW **WENS**

Niets is zo typerend voor de huidige tijdgeest als op maat gemaakte producten. Kleding, elektronica, vervoersmiddelen, modeaccessoires en ga zo nog maar even door, alles is eigen. Wij gaan niet claimen dat wij deze trend begonnen zijn, maar een feit is wel dat onze zonweringen als sinds jaar en dag geheel op maat gemaakt worden. De vele keuzes die jij maakt zijn uiteindelijk bepalend voor het uiterlijk en karakter van jouw zonwering. Voor de hand liggende keuzes zijn natuurlijk het type, de kleur van de omkasting én het doek. Maar wist je dat er bij een zonwering nog zoveel meer te kiezen is?




Afhankelijk van welk type zonwering je kiest zijn er namelijk nog veel meer keuzes om te maken. Denk aan verschillende accessoires en welke bedieningsopties. Ben je voorstander van een muurschakelaar, die altijd op de vertrouwde plek te vinden is en jij niet op zoek hoeft naar de afstandsbediening, of regel je de bediening toch liever via een handige app op je smartphone die toch altijd in je broekzak te vinden is? Je bepaalt het helemaal zelf. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk je zonwering uit te breiden met nog een zonwering of glaswand. De combinaties zijn eindeloos. Eén ding is zeker, jij kunt de zonwering zo samenstellen zodat deze perfect aansluit bij al jouw wensen en voorkeuren.

BEGLAZING

Onze glaswand maakt van uw terrasoverkapping of lamellendak de ultieme flexibele buitenruimte. Je zult hierdoor langer van het buitenleven kunnen genieten, ongeacht het seizoen.

De glaswand is vervaardigd uit hoogwaardige aluminium profielen die voorzien zijn van 10 mm gehard veiligheidsglas dat rondom is gepolijst. Door het ontbreken van omlijsting blijft het zicht perfect vanuit iedere hoek. Voor extra comfort is de glaswand uit te breiden met een tochtstrip en/of handgrepen. Stijgt de temperatuur? Dan schuif je de panelen eenvoudig aan de kant.

De glazen schuifwand is toe te passen bij de Piazza terrasoverkapping, Cubola vrijstaande zonwering en het Altera en Divara lamellendak.




Kenmerken

- Van terrasoverkapping naar flexibele buitenruimte
- 10 mm gehard veiligheidsglas
- Vanuit iedere hoek blijft het zicht behouden
- Eenvoudig schuifstelsel

Toepasbaar bij producten

- Piazza terrasoverkapping
- Cubola vrijstaande zonwering
- Altera lamellendak
- Divara lamellendak



Kleuren





Maximale afmetingen

	Breedte	Hoogte
Glaswand	6000 mm	2700 mm


Uni





Zwart | grijs | wit





Bruin | beige




Oranje | geel



Rood



Blauw



Groen



Op dit blad vindt u de referentienummers van de 76 Tibelly acryldoeken. Noteer het nummer van het doek dat u mooi vindt en vraag uw Tibelly zonweringsspecialist het betreffende doek te tonen. De getoonde doekkleuren wijken vanwege het drukwerk af van de werkelijke kleuren. Op www.tibelly.nl staat een schermselector waar je doek en omkasting kunt combineren, om een nog beter idee te krijgen van de mogelijkheden.



Als steun in de strijd tegen huidkanker doneert Tibelly voor elke verkochte meter doek € 0,05 aan KWF Kankerbestrijding.



Deze Tibelly doekcollectie is een creatie van AVZ-Group. Kijk ook op www.tibelly.nl.

VERTICALE ZONWERING

Screens; een vorm van buitenzonwering die de laatste jaren zeer aan populariteit heeft gewonnen. De SolidScreen leent haar naam en typeert zich door het ritsgeleide doek. Er zijn meerdere varianten leverbaar voor diverse toepassingen bij jouw woning. De SolidScreen is ook uitermate geschikt voor toepassing in zonweringsystemen.

Een SolidScreen toegepast in onze zonweringsystemen weert de laagstaande zon. En een functie die vaak over het hoofd wordt gezien is dat de SolidScreen volledig gesloten ook een hoogwaardig windscherm is. Zo geniet je in alle rust in eigen tuin.

Vraag naar de brochure over de SolidScreen voor meer informatie.



Kenmerken

- ☐ Warmte- en lichtwerend
- ☐ Blijvend zicht naar buiten

Toepasbaar bij producten

- ☐ Piazza terrasoverkapping
- ☐ Cubola vrijstaande zonwering
- ☐ Altera lamellendak
- ☐ Divara lamellendak

Certificeringen



Levensduur
klasse

3



Winddruk
klasse

4

Kleuren

RAL 9010	RAL 9001	RAL 7016	RAL 9005	Overige
Zuiver wit (glans)	Crèmewit	Antracietgrijs structuur	Gitzwart Structuur	RAL op aanvraag

Maximale afmetingen

	Breedte	Hoogte
SolidScreen	6000 mm	3000 mm

ULTIEM BEDIENINGSGEMAK

Bedieningsgemak, dat klinkt als muziek in de oren. Waar vroeger handbediening gebruikelijk was is in het verlengde van de technologische ontwikkeling, elektrische aansturing inmiddels de nieuwe standaard. Een vertrouwde muurschakelaar, enkel- of meerkanaals afstandsbediening, een app op je smartphone of zelfs semi- of volautomatische aansturing door het installeren van bijvoorbeeld een windsensor, het is allemaal mogelijk. Jouw voorkeur en welk zonweringsproduct jij hebt gekozen is bepalend voor de "beste" optie. Iedere situatie en voorkeur vraagt daarom om een andere oplossing. Wij zijn er natuurlijk om je hiermee te helpen, dus deel je voorkeur met ons en wij leggen je graag uit wat de mogelijkheden zijn.



KWALITEIT

Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze producten. Sinds 2000 testen wij onze zonwering dan ook in samenwerking met TÜV-Nord. Buitenzonweringen welke aan een CE-normering voldoen zijn getest volgens verschillende DIN-normen. Deze normen bevatten een aantal testpunten welke tot de volgende 3 classificaties leiden, te weten:

- Levensduurklasse
- Waterlastklasse
- Winddrukklasse



Levensduurklasse volgens DIN EN 13561

Levensduur geeft het aantal open en dicht bewegingen aan dat een buitenzonwering kan weerstaan. In het onderstaande overzicht is te zien welke levensduurklassen er zijn.

Aantal bewegingen	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
Open en dicht	3.000	7.000	10.000

Waterlastklasse volgens DIN EN 1933

Waterlast is de waterhoeveelheid in liter/m² per uur die een buitenzonwering kan weerstaan. Dit wil zeggen, de hoeveelheid neerslag die een volledig geopend zonnescherf met een schuine instelling van 14° (komt overeen met een hellingshoeveelheid van 25%) moet kunnen afvoeren. In het onderstaande overzicht is te zien welke waterlastklassen er zijn.

Waterlastklasse	Klasse 1	Klasse 2
Hoeveelheid neerslag	17 Liter/m ² per uur	56 Liter/m ² per uur

Winddrukklasse volgens DIN EN 1932

Winddruk is de maximale hoeveelheid wind welke een geopend buitenzonweringproduct kan weerstaan. In het onderstaande overzicht is te zien welke winddrukclassen er zijn.

Winddrukklasse	Klasse 0	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 4
Beaufort-schaal	< 4	4	5	6	7
V (km/u) (maximum)	< 28 km/h	28 km/h	38 km/h	49 km/h	61 km/h
V (m/s) (maximum)	< 7,8 m/s	7,8 m/s	10,5 m/s	13,6 m/s	17 m/s
Nominale proefdruk (N/m ²)	< 40	40	70	110	170
Veiligheidsproefdruk 1,2 p (N/m ²)	< 48	48	84	132	204

Voorbeeld:

Winddrukklasse 1 = Beaufort-schaal klasse 4 = windsnelheid van max. 28 km/u of 7,8 m/s = druk van 40 Newton per m².

Statische berekeningen terrasoverkappingen en lamellendaken

De statische berekeningen zijn beschikbaar via jouw dealer, vraag naar meer informatie.

Jouw zonweringsdealer

